

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Mahasiswi Akbid Saleha terhadap Penggunaan Masker Dimasa Pandemi *Covid-19* di Akbid Saleha Banda Aceh

Desria Mauliati^{1*}, Rika Dewi²

^{1,2} Akademi kebidanan saleha Banda Aceh

Email: desria.stafsaleha88@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penggunaan masker adalah salah satu protocol kesehatan yang harus dilakukan oleh semua orang dengan disiplin. Hasil pemantauan Kepatuhan Protokol Kesehatan memakai masker pada mahasiswi di Akademi Kebidanan Saleha Banda Aceh Tahun 2021 sekitar 75% dari keseluruhan mahasiswi tingkat 1,2 dan 3. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, lingkungan dan perilaku pada mahasiswi akbid Saleha Banda Aceh. Metode Penelitian: penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan *Cros Sectional* yang dilakukan pada tanggal 26-27 Agustus 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi Akbid Saleha yang berjumlah 92 orang. Pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan metode *chi-square*. Hasil Penelitian: Hasil uji statistic dengan *Chi-Square* diperoleh nilai p Value = $0,000 < 0,05$, ada pengaruh pengetahuan mahasiswi Akbid Saleha dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker. Sedangkan hasil uji statistik dengan *Chi-Square* di peroleh nilai p Value = $0,000 < 0,05$, ada pengaruh lingkungan dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid Saleha. Dan hasil uji statistic dengan *Chi Square* di peroleh nilai p Value = $0,000 < 0,05$, ada pengaruh perilaku dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid Saleha.

Kata Kunci: *Pengetahuan, Lingkungan, Dan Perilaku Terhadap Penggunaan Masker*

Abstract

The use of masks is one of the health protocols that must be followed by everyone with discipline. The results of monitoring Compliance with Health Protocols for wearing masks on female students at the Saleha Midwifery Academy Banda Aceh in 2021 are around 75% of all grades 1,2 and 3 students. Research Objectives: to determine the effect of knowledge, environment and behavior on female students at AkbidSaleha Banda Aceh. Research Methods: This study used an analytical method with a Cross Sectional approach which was carried out on 26-27 August 2021. The population in this study were all AkbidSaleha students who totaled 92 people. Sampling using total sampling. Analysis of data using univariate and bivariate analysis with the chi-square method. Results: The results of statistical tests with Chi-Square obtained p Value = $0.000 < 0.05$, there is an effect of knowledge of student AkbidSaleha with a lack of awareness of the use of masks. While the results of statistical tests with Chi-Square obtained p Value = $0.000 < 0.05$, there is an environmental influence with a lack of awareness of the use of masks in AkbidSaleha students. And the results of statistical tests with Chi Square obtained p value = $0.000 < 0.05$, there is an influence of behavior with a lack of awareness of the use of masks in Akbid Saleha students.

Keywords: *Knowledge, environment, and behavior towards the use of masks*

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)* dan nama virus tersebut adalah *SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)*.¹

Menurut WHO, virus *Corona* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus *Corona* paling terbaru yang ditemukan adalah virus *Corona Covid-19*. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.⁷

Wiku Adisasmito (Juru Bicara Satgas Penanganan *COVID-19*) menegaskan, bahwa kedisiplinan menerapkan protocol kesehatan 3M merupakan kontribusi masyarakat terhadap upaya penanganan *COVID-19* yang dilakukan pemerintah.³

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan *Cross Sectional* yaitu pengumpulan data dilakukan sekaligus pada saat yang sama yang akan melihat faktor-faktor kurangnya kesadaran mahasiswa Akbid Saleha dalam penggunaan masker dimasa pandemic *Covid-19* di Akbid Saleha Banda Aceh tahun 2021. Dengan teknik sampel yang digunakan adalah *Total sampling* yaitu keseluruhan mahasiswa akbid saleha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Penggunaan Masker Pada Mahasiswa Akbid Saleha Tahun 2021

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase %
1	Baik	37	40.2
2	Cukup	41	44.6
3	Kurang	14	15.2
Total		92	100

Berdasarkan tabel 5.1 responden, yang pengetahuan baik berjumlah 37 orang (40.2%).

menunjukkan dari 92 memiliki

Lingkungan

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Lingkungan Penggunaan Masker Pada Mahasiswi Akbid Saleha Tahun 2021.

No	Pengetahuan	Penggunaan Masker				Total		P value 0,000
		Memakai f	Memakai %	Tidak Memakai f	Tidak Memakai %	F	%	
1	Baik	37	100	0	0	37	100	
2	Cukup	11	26,8	11	50	41	100	
3	Kurang	0	0	14	15,2	14	100	
	Total	48	52,2	44	47,8	92	100	

Berdasar tabel 5.2 menunjukkan dari 92 responden lingkungan yang baik berjumlah 53 orang (57.6%).

Perilaku

Tabel 3 Distribusi Frekuensi perilaku Penggunaan Masker Pada Mahasiswi Akbid Saleha Tahun 2021

NO	Perilaku	Frekuensi	Persentase %
1	Positif	58	63
2	Negatif	34	36.9
	Total	92	100

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan dari 92 responden yang perilaku Positif berjumlah 58 orang (63%).

1. Pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya kesadaran penggunaan masker

Tabel 5.4

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan terhadap Kurangnya kesadaran Penggunaan Masker pada Mahasiswi Akbid Saleha tahun 2021

No	Lingkungan	Frekuensi	Persetasi %
1	Baik	53	57.6
2	Kurang baik	39	43.2
	Total	92	100

Berdasarkan tabel 5.4 di atas ditemukan bahwa pengaruh pengetahuan dengan kurangnya kesadaran mahasiswi Akbid Saleha dalam penggunaan masker dari 92 responden maka ada mahasiswi Akbid saleha yang memiliki pengetahuan baik dengan memakai masker sebanyak 37 orang (100%), sementara yang tidak memakai masker tidak ada. Untuk pengetahuan cukup ada sebanyak 41 orang (100%), dengan memakai masker ada 11 orang

dan tidak memakai masker sebanyak 30 orang. Berdasarkan tabel *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh pengetahuan mahasiswa Akbid Saleha Banda Aceh dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker.

2. Pengaruh lingkungan terhadap penggunaan masker

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Lingkungan terhadap Kurangnya kesadaran Penggunaan Masker pada Mahasiswa Akbid Saleha tahun 2021

No	Lingkungan	Penggunaan Masker				Total		P value 0,000
		Memakai		Tidak Memakai		F	%	
		f	%	f	%			
1	Baik	48	90,6	5	9,4	53	100	
2	Kurang	0	0	39	42,4	39	100	
	Total	48	90,6	44	51,8	92	100	

Berdasarkan table 5.6 di atas ditemukan bahwa pengaruh lingkungan dengan kurangnya kesadaran mahasiswa Akbid Saleha dalam penggunaan masker dari 92 responden maka ada sebanyak 53 (100%) mahasiswa Akbid saleha yang memiliki lingkungan baik dengan memakai masker sebanyak 48 orang, sementara yang tidak memakai masker 5 orang. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh lingkungan dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswa Akbid Saleha Banda Aceh.

3. Pengaruh Perilaku Terhadap Penggunaan Masker

Tabel 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Terhadap Kurangnya Kesadaran Penggunaan Masker pada Mahasiswa Akbid Saleha tahun 2021

No	Perilaku	Penggunaan Masker				Total		P value 0,000
		Memakai		TidakMemakai		F	%	
		f	%	f	%			
1	Positif	48	52,2	9	9,8	57	100	
2	Negatif	0	0	35	38,	32	100	
	Total	48	52,2	44	47,8	92	100	

Berdasarkan tabel 5.6 di atas ditemukan bahwa pengaruh perilaku dengan kurangnya kesadaran mahasiswa Akbid Saleha dalam penggunaan masker dari 92 responden maka ada sebanyak 57 (100%) mahasiswa Akbid saleha yang memiliki perilaku positif dengan memakai masker sebanyak 48 orang, sementara yang tidak memakai masker 9 orang. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh perilaku dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswa Akbid Saleha Banda Aceh.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan masker
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruhnya. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh pengetahuan mahasiswi Akbid Saleha Banda Aceh dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker.
2. Pengaruh lingkungan terhadap penggunaan masker
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh lingkungan dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid Saleha Banda Aceh.
3. Pengaruh perilaku terhadap kurangnya kesadaran penggunaan masker
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh perilaku dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid Saleha Banda Aceh.

SIMPULAN

1. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh pengetahuan mahasiswi Akbid Saleha Banda Aceh dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker.
2. Berdasarkan table *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh lingkungan dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid saleha Banda Aceh.
3. Berdasarkan tabel *Chi-square test* menunjukkan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka ada pengaruh perilaku dengan kurangnya kesadaran penggunaan masker pada mahasiswi Akbid saleha Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkes Aceh Besar. 2021. *Profil Kesehatan Aceh Besar 2021*. Aceh: Dinas Kesehatan Aceh Besar.
- Dinkes Provinsi Aceh. 2021. *Profil Kesehatan Provinsi Aceh 2021*. Aceh: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
- Kemendes RI. 2021. *Profil Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Lu H. Drug Treatment Options for the 2019-New Coronavirus (2019-nCoV). *Biosci Trends*. 2020;14(1):69–71.
- Sari,R.K (2021) *Identifikasi Penyebab Ketidak Patuhan Warga Terhadap Penerepan Protokol Kesehatan 3m di Masa Pandemi Covid-19.*"Jurnal Akrab Juara 6.1 (2021):84-94
- World Heald Organization. 2020. *Water, Sanitation And Hygiene StandardsFor School In Low-Cost Settings*. Switzerland: Who Press.